

SOLKA MINO

SOLKA MINO DIŞ TİCARET



Mail: sales.solkamino@outlook.com

Whatsapp: +905354924559

SOLKA MINO

SOLKA MİNO DIŞ TİCARET: Tarımda Yenilik ve Güvenin Lider İsmi

SOLKA MINO DIŞ TİCARET firması yerli ve yabancı şirketlerle çalışan bir ticaret şirketi olarak İzmir'de kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz, tedarikçilerle işbirliği kurmak ve iç/dış pazarda tarım, makine sanayisine ve son kullanıcılara ürün tedarik etmek, ihraç etmek ve çözümler sunmaktır. **SOLKA MINO DIŞ TİCARET** firması, büyüyen ithalat ve ihracat ağıımız ile uzmanlaşmış ve ticaret sektöründe öncü bir firma haline gelmiştir. Dış ticaret sektöründe, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde başarıyla hizmet veriyoruz ve Türkiye'nin en güvenilir, aktif ve etkili tedarikçi şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.



**SM-25****SM-35****SM-50****SM-60****SM-120-130****SM-80**

SM Tam Paletli Traktör Serisi

Düşük ağırlık merkezi ve geniş yüzey yapışma katsayısı nedeniyle paletli traktör, devrilme ve kaymaya karşı iyi bir eğim stabilitesine sahiptir ve aynı zamanda küçük dönüş yarıçapı ve güçlü arazi tırmanma kabiliyeti özelliklerine de sahiptir. Dağlık ve engebeli alanlarda tarım arazileri, ağır yapışkan araziler ve çorak arazilerin ıslahı gibi ağır iş ekim ve teras işlemleri için tekerlekli traktörlere göre daha iyi uyarlanabilirliğe sahiptir. Özellikle engebeli alanlardaki ekili arazilerin geniş eğimi ve dengesiz toprak direnci, eğimli çalışmalarda tekerlekli traktörlerin zayıf stabilitesi, güvensizliği, düzensiz çalışma derinliği ve düşük çalışma kalitesi gibi dezavantajlarına neden olacaktır. Çiftçilerin pulluk ve tırmıklama için paletli traktör tercihi, çalışma kalitesini açıkça artıracaktır.

SM-25 PALETLİ ÇAPA MAKİNESİ

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 25HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Yabani Ot Temizleme Çarkı, Doldurma Bıçağı, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. SM-25B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. SM-25BM su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.

Standart Uygulamalar



Döner Çapa

Karık Açma

Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçme



Technical Sheets

SM-25B



SM-25BM



.25 Series Mini Crawler Rotary Cultivator

Machine functions and parameters	Model	SWCT-25B for dry field	SWCT-25BW for both dry field and paddy field
	Total Weight	700 KG	750kg
	Dimension (L*W*H mm)	2700x1050x1200mm	2500x1050x1550mm
	Standard Attachments	Rotary Tiller Width: 100cm Weeding Wheel Width: 100cm Backfilling Knife Width: 100cm Trenching Knife: 30x30cm Bulldozer Blade Width: 100cm	
	Engine Model	Single cylinder diesel engine made in China	
	Transmission gear	Three forwards and one backward, high and low speed	
	Driving Speed	2km/h	
	Working Speed	1-2mu/h	
	Diesel Fuel Consumption	1-2L/mu	
	Rubber Track Width	18cm	25cm

SM-35 PALETLİ ÇAPA MAKİNESİ

Ürün özelliği

- En iyi marka 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motora sahip, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü tork sağlar.
- Tam gövde şase sağlam ve dayanıklı T3/T4 kalite kalınlaştırılmış çelikten yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel ile güçlendirilmiş lastik paletler.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Ot Temizleme Çarkı, Dolgu Bıçak, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. SM-35A/35B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. SM-35AW/35BW su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.



Rotary Cultivator



Trenching Knife



Bulldozer



Backfilling Knife



Weeding Wheel



Technical Sheets



Sunway Swct-35 Series Mini Crawler Rotary Cultivator					
Machine functions and parameters	Model	SWCT-35A Luxury type for dry field	SWCT-35AW Luxury type for both dry field and paddy field	SWCT-35B Economical type for dry field	SWCT-35BW Economical type for both dry field and paddy field
	Total Weight	750kg	850kg	700kg	750kg
	Dimension (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	2700x1060x1500mm	2700x1060x1200mm	2700x1060x1550mm
	Standard Attachments	Rotary Tiller Width: 100cm Weeding Wheel Width: 100cm Backfilling Knife Width: 100cm Trenching Knife: 30x30cm Bulldozer Blade Width: 100cm			
	Engine Model	Single cylinder diesel engine made in China			
	Transmission gear	Three forwards and one backward, high and low speed			
	Driving Speed	0-5km/h			0-2km/h
	Working Speed	1-2mu/h			
	Diesel Fuel Consumption	1-2L/mu			

SM-50-60 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi markanın 50HP yüksek beygir gücüne sahip 4 silindirli dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.
- Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır. Şanzıman, kolay kullanım için 4 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanan, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızla bağlanabilen, gerçek anlamda çok amaçlı bir makine. SM-502A paletli yeke kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.



Rotary Cultivator



Middle Ditching



Double Plow



Bulldozer Blade



Hydraulic Flip Plow



Excavator Boom and Bucket



Front Loader Bucket



Multifunctional Windrower



Tree Pit Driller



Technical Sheets

SWCT-502A



SWCT-502B



Sunway SWCT-502 Series Crawler Tractor

Machine functions and parameters	Model	SWCT-502A for dry field	SWCT-502B for both dry field and paddy field
	Dimension	3650*1600*1500mm	3700x1550x1500mm
	Total Weight	1600kg	1600kg
	Engine Brand	Weifang/Laidong	Weifang/Laidong
	Transmission Gear	8+2	8+2
	Driving Speed	0-20km/h	0-20km/h
	Working Speed	2-7mu/h	2-7mu/h
	Diesel Fuel Consumption	2-3L/h	4-6L/h
	Track Width	23cm	35cm
	Transmission Method	Shaft transmission	
	Engine Rotating Speed	2400rpm	
	Implements	Implements are optional, please contact the customer service	

SM-80-100 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi marka 80HP yüksek beygir gücünde 4 silindirli turbo takviyeli dizel motoru (isteğe bağlı), daha düşük yakıtı benimseyin.
- Tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için yüksek ve düşük hız dişlileriyle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanarak, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızlı bir şekilde bağlanabilir, gerçek anlamda çok amaçlı bir makinedir.
- SM-80 su sahası + kuru arazi paletli traktörleri, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundur.
- İsteğe Bağlı Uygulamalar Teknik Paletli traktör döner kültivatörleri, döner pulluk, karık açma, yabani ot temizleme, gübreleme ile donatılmıştır. pestisit uygulaması, dolgu, mahya ve buldozerleme ataşmanları ile hızlı bir şekilde bağlanır ve böylece kullanımı büyük ölçüde artar.



Rotary Cultivator



Middle Ditching



Double Plow



Bulldozer Blade



Hydraulic Flip Plow



Excavator Boom and Bucket



Front Loader Bucket



Multifunctional Windrower



Tree Pit Driller



Web: www.solkamino.com
Mail: sales.solkamino@outlook.com
Whatsapp: +905354924559

Technical Sheets



Sunway Swct-802 Series Crawler Tractor

Machine functions and parameters	Model	SWCT-802 for both dry field and paddy field
	Dimension	2900x1850x1900mm
	Total Weight	2000kg
	Engine Brand	Weifang/Laidong
	Transmission Gear	8+2
	Driving Speed	0-15km/h
	Working Speed	6-8m/h
	Diesel Fuel Consumption	3-4L/h
	Track Width	35cm
	Transmission Method	Hydraulic shaft transmission
	Engine Rotating Speed	2400rpm

SM-120-130 PALETLİ TRAKTÖR

Ürün özelliği:

- En iyi marka 80HP yüksek beygir gücünde 4 silindirli turbo takviyeli dizel motoru (isteğe bağlı), daha düşük yakıtı benimseyin.
- Tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için yüksek ve düşük hız dişlileriyle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanarak, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızlı bir şekilde bağlanabilir, gerçek anlamda çok amaçlı bir makinedir.
- SM-80 su sahası + kuru arazi paletli traktörleri, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar.
- İsteğe Bağlı Uygulamalar Teknik Paletli traktör döner kültivatörleri, döner pulluk, karık açma, yabani ot temizleme, gübreleme ile donatılmıştır. pestisit uygulaması, dolgu, mahya ve buldozerleme ataşmanları ile hızlı bir şekilde bağlanır ve böylece kullanımı büyük ölçüde artar.



Rotary Cultivator



Middle Ditching



Double Plow



Bulldozer Blade



Hydraulic Flip Plow



Excavator Boom and Bucket



Front Loader Bucket



Multifunctional Windrower



Tree Pit Driller

SOLKA MINO



Technical Sheets

SWCT-1202




SWCT-1302



Sunway Swct-1202/1302 Series Crawler Tractor (attachments are optional)

Machine functions and parameters	Model	SWCT-1202 for both dry field and paddy field	SWCT-1302 for both dry field and paddy field
	Dimension	4900x1800x2750mm	4500x1800x2750mm
	Total Weight	2000kg	2000kg
	Engine Brand	Weifang/Laidong	Weifang/Laidong
	Transmission Gear	8+2	8+2
	Driving Speed	0-15km/h	0-15km/h
	Working Speed	3-9mu/h	3-9mu/h
	Diesel Fuel Consumption	3-4L/h	3-4L/h
	Track Width	35cm	40cm
	Transmission Method	Hydraulic shaft transmission	
	Engine Rotating Speed	2400rpm	

VARIOUS ATTACHMENTS & IMPLEMENTS OF SWCT SERIES CRAWLER TRACTOR



Web: www.solkamino.com
 Mail: sales.solkamino@outlook.com
 Whatsapp: +905354924559

Application

- The SWCT series crawler tractor rotary cultivator has the characteristics of multiple functions, and wide adaptability. It is ideal for both dry land and paddy field.
- Adding more optional attachments to enable you to efficiently complete various small-scale projects: garden, farmland, vegetable greenhouse, digging trench, irrigation installation and drainage projects.

