



NUOMAN

PALETLİ TARIM MAKİNALARI



www.nuomanmakina.com.tr



NUOMAN: TARIMDA İNOVASYON VE GÜVENİN LİDER İSMİ

Nuoman Makina ve Dış Ticaret firması yerli ve yabancı şirketlerle çalışan bir ticaret şirketi olarak İzmir’de kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz, tedarikçilerle işbirliği kurmak ve iç/dış pazarda tarım, makine sanayisine ve son kullanıcılara ürün tedarik etmek ve çözümler sunmaktır. Nuoman Makina ve Dış Ticaret firması, büyüyen ithalat ve ihracat ağıımız ile uzmanlaşmış ve ticaret sektöründe öncü bir firma haline gelmiştir. Dış ticaret sektöründe, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ülkelerinde başarıyla hizmet veriyoruz ve Türkiye'nin en güvenilir, aktif ve etkili tedarikçi şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.

GÖREVİMİZ

Müşterilerin artan ve çeşitlenen taleplerini karşılamak. Kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak ve güvenilir üreticilerin ürünlerini tedarik etmek.

Tedarik ve satın alım süreçlerinde müşteri hizmetleri hedeflerini karşılamak için müşterilerimizin profesyonel pazarlama ortakları olabilmek. Ürünlerimizin kalitesiyle müşterilerimizin tercih ettiği tedarikçi olmak. Pazar dinamiklerinin eğilimleri hakkında müşterilere zamanında bilgi vermek. Takım çalışması olan, gelişen ve şeffaf bir çalışma ortamı aracılığıyla hareket etmek.

HEDEFİMİZ

Nuoman Makina ve Dış Ticaret firmasının hedefi, büyümeyi desteklemek ve müşteriler ile kalıcı ticari ilişkileri geliştirmektir. Şirketin gelişmesi için itici güç - müşterinin olumlu geri dönüş yapması ve bağlılığıdır. Tarım ve Makine sektöründe etkili bir tedarik zinciri yöneticisi olmak için hedefimiz ürünleri doğrudan ana üreticiden müşteriye/son kullanıcıya sunmaktır.

ŞİRKET STRATEJİSİ

Vizyon: Değerli müşterilerimizin beklentilerini karşılayan kaliteli hizmetler ve ürünler sunmak.

Amaç: Gelişmiş hizmetler ve iyi fiyat politikası sağlayarak tarım ve makine sanayisinde ürün tedarikinde lider olmaktır. Müşterilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler kurmak ve yenilik ve ileri teknolojiyi kullanarak kaliteli müşteri hizmetleri sağlamak.

Değerler: Müşterilerimize saygı çerçevesinde yaklaşmaktayız. Yaratıcılık ve yenilik yoluyla büyütüyoruz. Dürüstlüğü ve iş ahlakını işimizin tüm yönlerinde birleştiririz.



CERTIFICATE OF AUTHORITY

SHANDONG NUOMAN MACHINERY CO., LTD.

NO. :SDNM20240926

HEREBY AUTHORIZE NUOMAN MAKİNA VE DIŞ TİCARET LİMİT-
ED ŞİRKETİ TO BE OUR COMPANY' S SALES IN TURKEY WHOLE
SALES OFFICIAL, FULLY RESPONSIBLE FOR THE SALESSER-
VICE,AFTER-SALES SERVICE AND OTHER RELATEDMATTERS OF
NUOMAN BRAND CRAWLER TRACTORS.

AUTHORIZATION PERIOD: September 26 .2024 TO September 26. 2025

AUTHORIZATION CERTIFICATE SALES AGENT CONTRACT

NUMBER: SDNM20240926

THIS AUTHORIZATION LETTER IS VALID IN THE STAMPED ORIG-
INAL AND CANNOT BE ALTERED OR TRANSFERRED.THE FINAL
INTERPRETATION RIGHTS AL BELONG TO SHANDONG
NUOMAN MACHINERY CO., LTD.



DATE
September 26, 2024



**NM-25
STANDART**

PALETLİ ÇAPA MAKİNASI

Makine fonksiyonları
ve parametreler

Model	Kuru alan için	
Toplam ağırlık	700 KG	
Boyut (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	
Standart Ekler	Döner Yekke Genişliği: 100cm Ayıklama Tekerleği Genişliği: 100cm Doğu Bıçağı Genişliği: 100cm Kanal Açma Bıçağı: 30x30cm Buldozer Bıçak Genişliği: 100cm	
Motor Modeli	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Şanzıman dişlisi	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Sürüş Hızı	2km/h	
Çalışma Hızı	1-2mu/h	
Dizel Yakıt Tüketimi	1-2L/mu	
Lastik Parça Genişliği	18cm	25cm



Paletli Çapa Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 25HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Yabani Ot Temizleme Çarkı, Doldurma Bıçağı, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-25B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.

NM-25C su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundur.

NM-25 STANDART

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçme





NM-35 ECO | PALETLİ ÇAPA MAKİNASI

Makine fonksiyonları
ve parametreler

Model	Kuru alan için	
Toplam ağırlık	700 KG	
Boyut (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	
Standart Ekler	Döner Yekke Genişliği: 100cm Ayıklama Tekerleği Genişliği: 100cm Doğu Bıçağı Genişliği: 100cm Kanal Açma Bıçağı: 30x30cm Buldozer Bıçak Genişliği: 100cm	
Motor Modeli	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Şanzıman dişlisi	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Sürüş Hızı	2km/h	
Çalışma Hızı	1-2mu/h	
Dizel Yakıt Tüketimi	1-2L/mu	
Lastik Parça Genişliği	18cm	25cm



NM-35 ECO

Paletli Çapa Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motorunu kullanın, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar. Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Yabani Ot Temizleme Çarkı, Doldurma Bıçağı, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-35B paletli robotiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.

NM-35C su sahası+kuru arazi paletli robotiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundur.

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçme





NM-35 EKSKAATÖR PALETLİ ÇAPA MAKİNASI

Machine
functions and
parameters

Model		
Toplam ağırlık	750kg	
Boyut (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	
Standart Ekler	Döner Yekke Genişliği: 100cm Ayıklama Tekerleği Genişliği: 100cm Dolgu Bıçağı Genişliği: 100cm Kanal Açma Bıçağı: 30x30cm Buldozer Bıçak Genişliği: 100cm	
Motor Modeli	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Şanzıman dişlisi	Üç ileri ve bir geri, yüksek ve düşük hız	
Sürüş Hızı	0-5km/h	0-2km/h
Çalışma Hızı	1-2mu/h	
Dizel Yakıt Tüketimi	1-2L/mu	



NM-35 EKSKAVATÖR

Paletli Çapa Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi marka 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motora sahip, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü tork sağlar.
- Tam gövde şase sağlam ve dayanıklı T3/T4 kalite kalınlaştırılmış çelikten yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel ile güçlendirilmiş lastik paletler.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Ot Temizleme Çarkı, Dolgu Bıçak, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-35A/35B paletli robotiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. NM-35AW/35BW su sahası+kuru arazi paletli robotiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yabak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçme






**NM-35
YÜKLEYİCİ**

PALETLİ ÇAPA MAKİNASI

Machine
functions and
parameters

Model		
Toplam ağırlık	750kg	
Boyut (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	
Standart Ekler	Döner Yeka Genişliği: 100cm Ayıklama Tekerleği Genişliği: 100cm Dolgu Bıçağı Genişliği: 100cm Kanal Açma Bıçağı: 30x30cm Buldozer Bıçak Genişliği: 100cm	
Motor Modeli	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Şanzıman dişlisi	Üç ileri ve bir geri, yüksek ve düşük hız	
Sürüş Hızı	0-5km/h	0-2km/h
Çalışma Hızı	1-2mu/h	
Dizel Yakıt Tüketimi	1-2L/mu	



NM-35 YÜKLEYİCİ

Paletli Çapa makinası

Ürün özelliği;

- En iyi marka 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motora sahip, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü tork sağlar.
- Tam gövde şase sağlam ve dayanıklı T3/T4 kalite kalınlaştırılmış çelikten yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel ile güçlendirilmiş lastik paletler.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yeke, Ot Temizleme Çarkı, Dolgu Bıçak, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-35A/35B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. NM-35AW/35BW su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundur.

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Biçme





**NM-35
YÜKSEK
EKSKAVATÖR**

PALETLİ ÇAPA MAKİNASI

Machine
functions and
parameters

Model		
Toplam ağırlık	750kg	
Boyut (L*W*H mm)	2700x1060x1200mm	
Standart Ekler	Döner Yekke Genişliği: 100cm Ayıklama Tekerrüf Genişliği: 100cm Dolgu Bıçağı Genişliği: 100cm Kanal Açma Bıçağı: 30x30cm Buldozer Bıçak Genişliği: 100cm	
Motor Modeli	Çin'de üretilen tek silindirli dizel motor	
Şanzıman dişlisi	Üç ileri ve bir geri, yüksek ve düşük hız	
Sürüş Hızı	0-5km/h	0-2km/h
Çalışma Hızı	1-2mu/h	
Dizel Yakıt Tüketimi	1-2L/mu	



NM-35 YÜKSEK EKSKAVATÖR

Paletli Çapa makinası

Ürün özelliği;

- En iyi marka 35HP yüksek beygir gücüne sahip dizel motora sahip, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü tork sağlar.
- Tam gövde şase sağlam ve dayanıklı T3/T4 kalite kalınlaştırılmış çelikten yapılmıştır.
- Şanzıman, kolay kullanım için 3 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip, genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel ile güçlendirilmiş lastik paletler.
- Tek bir makineye entegre çok amaçlı, standart ekipmanlar: Döner Yek, Ot Temizleme Çarkı, Dolgu Bıçak, Kanal Açma Bıçağı, Buldozer Bıçağı. NM-35A/35B paletli rototiller kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur. NM-35AW/35BW su sahası+kuru arazi paletli rototiller, güçlendirilmiş ve yükseltilmiş şasiye, su sahası için daha geniş ve daha kalın paletlere ve her birinin içinde su geçirmez yatak yağı contasına sahiptir. Çeltik tarlaları, balık havuzları ve çamurlu alanlar için çok uygundurlar

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Kırık Açma



Kürüme



Kırık Kapama



Ot Bıçme





NM-60 | PALETLİ TARIM MAKİNASI

Makine fonksiyonları
ve parametreler

Model	
Boyut	2700*1600*1500mm
Toplam ağırlık	1500kg
Motor Markası	Weifang
Şanzıman Dişlisi	8+2
Sürüş Hızı	0-20km/h
Çalışma Hızı	2-7mu/h
Dizel Yakıt Tüketimi	2-3L/h
Parça Genişliği	23cm
İletim Yöntemi	Şaft İletimi
Motor Dönme Hızı	2400rpm



Paletli Tarım Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 50HP yüksek beygir gücüne sahip 4 silindirli dizel motorunu kullanır, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.
- Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır. Şanzıman, kolay kullanım için 4 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanan, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızla bağlanabilen, gerçek anlamda çok amaçlı bir makine. SM-502A paletli yekke kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.

NM-60

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçma





NM-60
EKSKAATÖR

PALETLİ TARIM MAKİNASI

Makine fonksiyonları
ve parametreler

Model	
Boyut	2700*1600*1500mm
Toplam ağırlık	1500kg
Motor Markası	Weifang
Şanzıman Dişlisi	8+2
Sürüş Hızı	0-20km/h
Çalışma Hızı	2-7m/h
Dizel Yakıt Tüketimi	2-3L/h
Parça Geniřlięi	23cm
İletim Yöntemi	Soft İletim
Motor Dönme Hızı	



NM-60 EKSKAVATÖR

Paletli Tarım Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 50HP yüksek beygir gücüne sahip 4 silindirli dizel motorunu kullanır, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.
- Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır. Şanzıman, kolay kullanım için 4 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanan, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızla bağlanabilen, gerçek anlamda çok amaçlı bir makine. SM-502A paletli yeye kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.

Standart Uygulamalar



Döner Çapa



Karık Açma



Kürüme



Karık Kapama



Ot Bıçma






NM-130 PALETLİ TARIM MAKİNASI

Makine fonksiyonları
ve parametreler

Model	
Boyut	2700*1600*1500mm
Toplam ağırlık	1500kg
Motor Markası	Weifang
Şanzıman Dişlisi	8+2
Sürüş Hızı	0-20km/h
Çalışma Hızı	2-7m ³ /h
Dizel Yakıt Tüketimi	2-3L/h
Parça Genişliği	23cm
İletim Yöntemi	
Motor Dönme Hızı	



Paletli Tarım Makinası

Ürün özelliği;

- En iyi markanın 50HP yüksek beygir gücüne sahip 4 silindirli dizel motorunu kullanır, daha düşük yakıt tüketimi daha güçlü güç çıkışı sağlar.
- Tüm gövde çerçevesi, güçlü ve dayanıklı T3/T4 kalitesinde kalınlaştırılmış çelik plakalardan yapılmıştır. Şanzıman, kolay kullanım için 4 ileri vites ve 1 geri vitesle donatılmıştır.
- Güçlü tırmanma kabiliyetine sahip genişletilmiş ve kalınlaştırılmış 5 katmanlı çelik tel mühendislik lastik paletleri.
- Evrensel 3 noktalı hızlı bağlantı tasarımını kullanan, çeşitli işlevler elde etmek için 30'dan fazla türde ataşmanla hızla bağlanabilen, gerçek anlamda çok amaçlı bir makine. SM-502A paletli yekke kurak alan, çiftlik, meyve bahçesi, sera ve diğer alanlar için uygundur.

NM-130

Uygulama Aparatları



Döner Kültivatör



Orta Kanal Açma



Çift Pulluk



Buldozer Bıçağı



Hidrolik Döner Pulluk



Ekskavatör Bomu
ve Kova



Ön Yükleyici Kovası



Çok fonksiyonlu
Toplayıcı



Ağaç Çukuru Delici





NM Tam Paletli Traktör Serisi

Düşük ağırlık merkezi ve geniş yüzey yapışma katsayısı nedeniyle paletli traktör, devrilme ve kaymaya karşı iyi bir eğim stabilitesine sahiptir ve aynı zamanda küçük dönüş yarıçapı ve güçlü arazi tırmanma kabiliyeti özelliklerine de sahiptir. dağlık ve engebeli alanlarda tarım arazileri, ağır yapışkan araziler ve çorak arazilerin ıslahı gibi ağır iş ekim ve teras işlemleri için tekerlekli traktörlere göre daha iyi uyarlanabilirliğe sahiptir. Özellikle engebeli alanlardaki ekili arazilerin geniş eğimi ve dengesiz toprak direnci, eğimli çalışmalarda tekerlekli traktörlerin zayıf stabilitesi, güvensizliği, düzensiz çalışma derinliği ve düşük çalışma kalitesi gibi dezavantajlarına neden olacaktır. Çiftçilerin pulluk ve tırmıklama için paletli traktör tercihi, çalışma kalitesini açıkça artıracaktır.



PALETLİ ÇAPA MAKİNALARI

NUOMAN



NUOMAN



PALETLİ ÇAPA MAKİNALARI

NUOMAN





KANATÇIBABA TARIM VE MAKİNA LTD.ŞTİ.
Yeni Nesil Paletli Çapa Makinası ve Paletli Traktörler

Bursa Bölge Bayi
0 533 310 02 68 info@kanatcibabamakina.com.tr www.kanatcibabamakina.com.tr
Sanayi Caddesi No:22 Osmangazi / Bursa



ERGÜNLER TARIM
Yeni Nesil Paletli Çapa Makinası ve Paletli Traktörler

Balıkesir Bölge Bayi
0 545 520 69 39 info@ergunlertarim.com www.yusufergunplastik.com
Akıncılar Mah. Kepsut Cd. No : 10/A Karesi / Balıkesir



SOLKAMINO TARIM VE MAKİNA
Yeni Nesil Paletli Çapa Makinası ve Paletli Traktörler

İzmir Bölge Bayi
0 535 492 45 59 sales.solkamino@outlook.com www.solkamino.com
Dicle Mah. 363. Sok. Buca - İzmir / TURKEY



www.nuomanmakina.com.tr